

SAI RIELLO  
IDG800

IN 230VAC  
50/60HZ  
4.2A


OUT 230VAC  
50/60HZ  
800VA/480W

ALIMENTACIÓN  
PLACA MANIOBRA  
PUERTA RÁPIDA  
230VAC

ALIMENTACIÓN  
FRENO DEL MOTOR  
BORNES 5 Y 6

			Fecha	22/05/2020	P.Rápida VV 1CV + Sai Mtrix7 new	Dasa Electricidad y Electrónica Ind.	Esquema electrico	IEC_tp1004	Hoja 2
			Resp.	Dasa					
			Probado						
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustituido por	Sustituido por			Hoja 4

F1 FUSIBLE 0.5A PROTECCIÓN TRANSFORMADOR  
 F2 FUSIBLE 1A PROTECCIÓN CIRCUITO AUTOMATISMO  
 J2 MODO FUNCIONAMIENTO PLACA:  
 normal - CUADRO CON CONTACTORES  
 variador - CUADRO CON VARIADOR



Fecha	22/05/2020	Dasa	Electricidad y Electrónica Ind.	Esquema maniobra	= CA	Hoja	3
Resp.	Dasa	P.Rápida VV 1CV + Sai Mtrix7 new			+ SP1	Hoja	4
Probado							
Cambio	Fecha	Nombre	Original	Sustituido por	Sustituido por	IEC_tp1004	



